

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**AKU VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ (VAPKA)
+ 2 BATERIE + KUFŘÍK**



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PŘEHLED

Základem myčky je vysokotlaké mytí automobilů. Tento výrobek má integrovanou konstrukci, vysoký tlak a malé rozměry. Je flexibilně použitelný s lithiovou baterií a nádobou na pěnu. Jeho charakteristickým konceptem je, že nebude omezen přívodem energie. Zlepšuje zážitek ze samoobslužného mytí automobilů. Produkt vám bude k dispozici kdykoli a kdekoli, čímž ušetří váš drahocenný čas.

SPECIFIKACE

- Vysoká kvalita provedení
- Všestrannost
- Bohaté příslušenství
- Ergonomická rukojeť
- Barva: bílá
- Maximální tlak postřiků: 30 barů
- Průtok vody: 210l/h
- Baterie: 2 ks
- Doba nabíjení: 4-5 hodin
- V provozu: cca 40 minut (na 1 baterii)
- Napětí: 24V
- Délka hadice: cca 5 metrů
- Hmotnost: cca 2 kg



OBSAH BALENÍ

- 1 x AKU vysokotlaký ruční čistič
- 2 x lithiová baterie
- 1 x rozprašovač 6v1
- 1 x nabíječka
- 1 x 5m vodní hadice
- 1 x 0° výstupní hlava
- 1 x 45° výstupní hlava
- 1 x adaptér na láhev
- 1x prodlužovací tyč
- 1x filtr
- 1x pěnová láhev
- 1x kufřík

FUNKCE

1. Dobíjecí zařízení: vnitřní použití lithiové baterie, která zajišťuje vysokotlaké napájení vodní pistole.
2. Připojení vodovodního potrubí: díky tělu pistole spojenému závitem je pevné a nepropustné.
3. Inteligentní ochrana nabíjení: při nabíjení se na nabíječce zobrazí červené světlo a po úplném nabití baterie se nabíjení automaticky zastaví a zobrazí se zelené světlo.
4. Funkce pěnění: nalijte mycí prostředek do nádoby na pěnu, přidejte vodu a nastříkejte na celé auto.
5. Je normální, že motor generuje teplo. Pokud je přehřátý, zastavte jej na 3 až 5 minut a poté jej opět zapněte.
6. Výrobek lze používat při různých napětích, včetně 12V, 18V, 21V, 24V, 25V, 48V; Příslušné lithiové baterie a nabíječky pro různá napětí se liší a obě musí být použity v souladu.



POHODLNÉ ČIŠTĚNÍ BEZ OMEZENÍ

BEZ KABELŮ, VHODNÉ PRO RŮZNÉ PROSTŘEDÍ



MYTÍ AUT



KLIMATIZACE




OKNA A DVEŘE



MYTÍ ÚRODY



VELKÉ VYBAVENÍ



FARMY

TRYSKA 6V1

Čistič je vybaven tryskou 6v1, díky které si snadno nastavíte stupeň mytí:

- 0°,
- 15°,
- 25°,
- 45°,
- sprcha,
- pěna.

Podle potřeby tedy umožňuje vybírat z různých pracovních režimů pro přizpůsobení se aktuálním pracovním požadavkům.

TRYSKA 6V1

SNADNÉ
NASTAVENÍ
STUPNĚ MYTÍ



0°



15°



25°



40°



SPRCHA



PĚNA

INSTALACE

1. Připojte filtrační sítko na vodovodní hadici.



2. Připojte vodní hadici k tělu vapky.



3. Nainstalujte prodlužovací hlavě pistole a trysky.



4. Nainstalujte lithiovou baterii



5. Vyjměte a nainstalujte nádobu na postřik pěnou.



6. Myjte vůz v horizontálním úhlu.



7. Myjte vůz v úhlu -40 stupňů ve tvaru vějíře.



8. Pěnové mytí vozu



Poznámka: Jak používat vapku

Když začnete používat pistoli na vodu, musíte stisknout spoušť na více než deset sekund, aby se voda nasála do těla pistole a stříkala pod vysokým tlakem.

ZPŮSOB MYTÍ AUT



Umyjte vůz ve směru šipek: od středu do stran, shora dolů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Pokud vodní pistole po stisknutí spouště nefunguje, zkontrolujte, zda se baterie nevybila, a v případě potřeby ji dobijte pomocí nabíječky.
2. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá, nebo ne. Vložte nabíječku do nabíjecího portu těla pistole. Svítící kontrolka znamená, že funguje normálně. Nesvítí, znamená to, že je akumulátor poškozený.
3. Pokud je vodní trubka připojena, ale při stisknutí spouště nelze vystříknout vodu, zkontrolujte, zda není vodní trubka ohnutá. Pak držte spoušť stisknutou déle než deset sekund, aby se voda nasála do těla pistole.

Záruka

Na produkt se vztahuje záruka 2 roky od zakoupení. Pokud se objeví jakákoliv závada, neprodleně kontaktujte prodejce.



This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

Declaration of Conformity

Certification number:HPT-230829L1101

In accordance with the following Applicable Directives:

2014/30/EU

Electromagnetic Compatibility

The test results are traceable to the international or national standards.

Applicant: Suzhou Meditech Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Address: Room 2600-6,Gold River Tower,No.35 Shishan Rd.,New District,Suzhou,China
Manufacturer: Suzhou Meditech Imp.&Exp.Co.,Ltd.
Address: Room 2600-6,Gold River Tower,No.35 Shishan Rd.,New District,Suzhou,China
Equipment under test: Car Washer
Trade Mark: AMPMOUTDOOR
Model number: AP-1000, AP-0000, AP-2000, AP-3000, AP-4000, AP-5000, AP-7000, AP-8000, AP-9000, AP-1100, AP-1400

Applied Standards and Test Reports

Directive 2014/30/EU ■ EMC	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021	HPT-230829L1101E
-------------------------------	--	------------------



Authorized by:

Note:

The certification is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above. The CE mark as shown beside can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Directive of Conformity and compliance with all relevant EC Directive.

Jackson

Manager

Issue date: Aug. 31, 2023



Shenzhen Huapin Testing Technology Co., Ltd.

Room 302,Comprehensive Building,Songbai Industrial Park,No.4,Yangyong Industrial Road, Tangxiayong Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen. Tel.:0755-23143846 E-mail:hpt@hpt-lab.com.cn Web.:www.hpt-lab.com.cn

This certification is for the exclusive use of HPT'S client and is provided pursuant to agreement between HPT and its client. HPT'S responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned directive. certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HPT.